

DESIGN
SECURITY
DOORS
COLLECTION

ALIAS 

PORTE CHE SI CHIUDONO PER APRIRSI VERSO MONDI E LUOGHI INTIMI, VERSO SPAZI CHE VUOI VIVERE E RITROVARE. LE PORTE ALIAS PROTEGGONO LA TUA IDEA DI CASA, IL TUO SPAZIO E, ESATTAMENTE COME VUOI TU, COSTITUISCONO IL TUO STILE. PERCHÉ ALIAS È SICUREZZA INSIDE, DESIGN OUTSIDE.

Doors that close to open towards worlds and intimate places, towards spaces you want to live in and to find again. Alias doors protect your home idea, your place and represent your style, as you want, because Alias is security inside, design outside.

CONTEMPORARY.

UNA LINEA SOLIDA CONTRADDISTINTA DAL DESIGN SUGGESTIVO E DA ACCOSTAMENTI DI MATERIALI INNOVATIVI E PREMIUM, PER DELIMITARE LO SPAZIO CON LO STILE CHE RISPECCHIA LA TUA PERSONALITÀ. LA LINEA CONTEMPORARY, ORIGINALE E RICERCATA IN OGNI SUO DETTAGLIO.

A solid line, featured by an evocative design and by innovative and premium material's combination, to outline the space that reflects your personality. Contemporary line, original and sophisticated in each detail.




QUADRANTE







MOOD





PLANAR

BRERA






LINEA





TEN

CACTUS







NINE



OVAL

LISTEN







PAIS LIGHT



MOTION

AFORISMI



Le monde
ous les instants
est merveille
illeux...

est merveille
tous les
eux... tous
instants

oude est
sont merve
erveilleux...

TRADITION.

ELEMENTI INCONFONDIBILI E INTRAMONTABILI, PERFEZIONATI DALLA NATURA E DA UNA CONTINUA RICERCA. L'ESSENZA E IL COLORE DEL LEGNO, AUTENTICO RAPPRESENTANTE DI STILE PER UN RAFFINATO EQUILIBRIO TRA IERI E OGGI. LA LINEA TRADITION, CALDA ED ESSENZIALE IN OGNI SUO DETTAGLIO.

Unique, evergreen elements that nature and everlasting research have shaped. The essence and the wood color are style symbols of a sophisticated match between the present and the past. Tradition line, essential and warm in each detail.



BASIC
PANNELLI LAMINATINI MATRIX
Matrix laminated wood panels
Spessore 6 mm / 6 mm thickness



* L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA SOLO ALL'OMBRA IN ATRII E PIANEROTTOLI.
Installation allowed in shade, atriums and half spaces.

BASIC
LINE
Solid wood panels



* L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA SOLO ALL'OMBRA IN ATRII E PIANEROTTOLI.
Installation allowed in shade, atriums and half spaces.

BASIC
ARDESIA
Facestone



* L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA SOLO ALL'OMBRA IN ATRII E PIANEROTTOLI.
Installation allowed in shade, atriums and half spaces.

NATUR - ALL
PANNELLI IN ALLUMINIO
Aluminium panels
Spessore 6 mm / 6 mm thickness



* SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO IN POSIZIONE RIPARATA SOTTO LE TETTOIE, PORTICATI E COPERTURE DI ALMENO CM 100. / Paneling installation is suggested in sheltered position under roofs, porches and ceiling of at least cm. 100.

INTARSIO

PANNELLI IMPIALLACCIATI

Flat chipboard panels
Spessore 6 mm / 6 mm thickness



* L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA SOLO ALL'OMBRA IN ATRII E PIANEROTTOLI.
Installation allowed in shade, atriums and half spaces.

PRIMA CLASSE PANNELLI IN LEGNO MASSELLO

Solid wood panels

Spessore 20 mm / 20 mm thickness



* SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO IN POSIZIONE RIPARATA SOTTO LE TETTOIE, PORTICATI E COPERTURE DI ALMENO CM 100. / Paneling installation is suggested in sheltered position under roofs, porches and ceiling of at least cm. 100.

SHOWROOM

UNA RETE CAPILLARE DI RIVENDITORI, DISTRIBUITA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI, È A TUA DISPOSIZIONE PER GUIDARTI NELLA SCELTA DELLA TUA DESIGN SECURITY DOOR ALIAS. UN TEAM COMPOSTO DA PROFESSIONISTI COSTANTEMENTE AGGIORNATI, IN GRADO DI OFFRIRTI UN SERVIZIO AFFIDABILE E FATTO SU MISURA, PER RISPONDERE A OGNI TUA ESIGENZA.

An extended resellers network distributed all over Italy and European countries will help you to choose your ALIAS Design Security Door. A team of experts always up dated will offer a custom size and reliable service to answer to any requests.






STEEL

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(m².K)
Thermic conduction

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance



VERSIONI

Versions

Steel N



**DOPPIA MAPPA
NON RICIFRABILE**
Non recordable Double bit



Steel R



**DOPPIA MAPPA RICIFRABILE
(CAMBIO FACILE CISA)**
Recordable Double bit



Steel C



CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile



Steel CY



**CILINDRO EUROPEO
+ CILINDRO DI SERVIZIO**
European Cylinder profile
+ Service cylinder



MISURE STANDARD

Standard Measures

Larghezza / Width:
cm 80 - 85 - 90
Altezza / Height:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard

Larghezza / Width:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm

Altezza / Height:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm

Steel CS



**DOPPIO CILINDRO EUROPEO
CON BLOCCO**
Double European Cylinder
profile with security lock



MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium



ARGENTO
Silver



OTTONE
Brass



MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles

CROMO SATINATO
Matt chrome



CROMO SATINATO
Matt chrome



CROMO LUCIDO
Bright Chrome



MANIGLIONI
Fixed handle




FENIX

SILVER

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(m².K)
Thermic conduction

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance



VERSIONI

Versions

Silver R



DOPPIA MAPPA NON RICIFRABILE
(CAMBIO FACILE CISA)
Non recordable Double bit



Silver RS



GRUPPO DI CHIUSURA
DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
RECIFRABILE
Recordable Double bit



Silver C



CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile



Silver CS



DOPPIO CILINDRO EUROPEO
CON BLOCCO
Double European Cylinder profile
with security lock



MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium



ARGENTO
Silver



OTTONE
Brass



MISURE STANDARD

Standard Measures

Larghezza / Width:
cm 80 - 85 - 90
Altezza / Height:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard

Larghezza / Width:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm

Altezza / Height:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm



SISTEMA BREVETTATO
Registered patented system

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles

CROMO SATINATO
Matt chrome



H4

FENIX

CROMO SATINATO
Matt chrome



CROMO LUCIDO
Bright Chrome



MANIGLIONI
Fixed handle



46 cm


116 cm

PLATINUM

CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary

TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(m².K)
Thermic conduction

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance



VERSIONI

Versions

Platinum C



CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile



Platinum CS



DOBPIO CILINDRO EUROPEO
CON BLOCCO
Double European Cylinder profile
with security lock



MISURE STANDARD

Standard Measures

Larghezza / Width:
cm 80 - 85 - 90
Altezza / Height:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard

Larghezza / Width:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm

Altezza / Height:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm



SISTEMA BREVETTATO
Registered patented system

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium



ARGENTO
Silver



OTTONE
Brass



MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles

CROMO SATINATO
Matt chrome



CROMO SATINATO
Matt chrome



CROMO LUCIDO
Bright Chrome



MANIGLIONI
Fixed handle




ZTL

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary

TRASMITTANZA TERMICA - 1,4 W/(m².K)
Thermic conduction

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance



VERSIONI

Versions

ZTL C




CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile




ZTL CS



GRUPPO DI CHIUSURA
DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
RECIFRABILE
Recordable Double bit



MONTAGGIO STANDARD
Standard set up



MONTAGGIO IN LUCE
Out side wall set up

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium



ARGENTO
Silver



OTTONE
Brass



MISURE STANDARD

Standard Measures

Larghezza / Width:
cm 80 - 85 - 90
Altezza / Height:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard

Larghezza / Width:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm

Altezza / Height:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles

CROMO SATINATO
Matt chrome



FENIX

CROMO SATINATO
Matt chrome



CROMO LUCIDO
Bright Chrome



MANIGLIONI
Fixed handle




46 cm


116 cm

INGOMBRI TECNICI

Technical Sizes



FRONTE
E SEZIONE VERTICALE
Front and vertical section




MASSIMO INGOMBRO cm. 217,5
MAX. DIMENSIONS

LUCE NETTA cm. 210
NET DIMENSION

LUCE INTONACO cm. 213
PLASTERING PORT

LUCE MURO cm. 217
WALL DIMENSION



SEZIONE ORIZZONTALE
Horizontal section

B LUCE MURO cm. 102,5 - 97,5 - 92,5
WALL DIMENSION

C LUCE INTONACO cm. 94,6 - 89,6 - 84,6
PLASTERING PORT



D LUCE NETTA cm. 90 - 85 - 80
NET DIMENSION

A MASSIMO INGOMBRO cm. 104,5 - 99,5 - 94,5
MAX. DIMENSIONS

FINISTRATURA PER TUTTI I MODELLI

esclusi/except:

Magma 60, Magma 30, Village



SULLE PORTE BLINDATE A VETRO ALIAS NON SONO PRESENTI CORNICI FERMA VETRO MA VENGONO PANTOGRAFATI I PANNELLI DI RIVESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI IN MODO DA DETERMINARE LA SAGOMA DELLA FINESTRATURA. FRA IL VETRO E IL PANNELLO È PRESENTE UNA GUARNIZIONE ISOLANTE.


GLASS INLAYS FOR ALL DOOR MODELS

The ALIAS security doors with glass inlays do not feature glass securing frames but the inside and outside panels are pantograph-machined so as to determine the shape of the glass section. An insulation gasket is inserted between the glass and the panel.




SOPRALUCE E FIANCHILUCE

Glass transom and side glass




ALIAS PRODUCE CON LA CURA ARTIGIANALE DI UN ATELIER, PORTE FINESTRATE E CON SOPRALUCE A MISURA, RIVESTITE ALL'INTERNO DA LEGNO MASSICCIO.

Glass doors and on demand transom glass, with internal solid wood panel produced with a craftsman care.



SEZIONE VERTICALE ANTA CON SOPRALUCE
Vertical section of transom glass leaf



SEZIONE ORIZZONTALE ANTA CON DUE FIANCHI LUCE
Horizontal section of a leaf with two side glasses



SEZIONE ORIZZONTALE ANTA CON DUE FIANCHI LUCE COMPLETA DEL KIT ATELIER PER INTERNO
Horizontal section of the leaf with 2 side glass including Atelier Kit for inside

FINITURA E TELAI

Frames finishing and perimetral profiles

È POSSIBILE SCEGLIERE LA FINITURA DEL TELAIO E DEL PROFILO PERIMETRALE DELLA PORTA FRA I SEGUENTI COLORI :

It is possible to choose the frame finishings and perimetral profiles among the following colours:



nero
black



alluminio
aluminium



tanganica
tanganyika




rovere
oak



mogano
mahogany



wengé
wenge



bianco
white

ABBINANDO AI RIVESTIMENTI INTERNI IN LEGNO LE NOSTRE FINITURE ROVERE - WENGÉ - MOGANO - NOCE È POSSIBILE OTTENERE UN EFFETTO DI TOTALE UNIFORMITÀ E PREGIO.

By matching the internal wood door with our OAK - WENGÉ - MAHOAGANY - WALNUT finishes, it is possible to achieve an effect of complete uniformity and quality.



TINTE LEGNO
Wood colours

UTILIZZANDO L'ALLUMINIO SI POSSONO OTTENERE ABBINAMENTI DALLO STILE DECISAMENTE PIÙ CONTEMPORANEO SIA CON I RIVESTIMENTI IN LEGNO CHE CON QUELLI LACCATI.

The use of aluminium enables to create combinations with a decidedly more contemporary style for both wood and lacquered finishing.



ALLUMINIO
Aluminium

È CONSIGLIATO CON QUESTA SOLUZIONE L'ABBINAMENTO DEI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI DEL MEDESIMO BIANCO RAL 9016. SE NON FOSSE POSSIBILE RISPETTARE QUEST'OSSERVANZA È DISPONIBILE UNA GUARNIZIONE NERA CHE RIVESTE IL PROFILO PERIMETRALE ALL'ESTERNO DELL'ANTA IN MODO CHE NON SIA VISIBILE IL COLORE BIANCO QUANDO LA PORTA SI TROVA CHIUSA.

This solution is recommended to finish the internal and external door panels with the same RAL 9016 colour. If this is not possible, a black strip can be applied along the outer profile so that the white colour cannot be seen when the door is closed.



BIANCO
White



**GUARNIZIONE PER
CARENA BICOLORE**
Two coloured strip for
outer profile

ALIAS 
DESIGN SECURITY DOORS

ALIAS 

Alias srl Porte blindate

Via Berlinguer, 22 - Settima 29020 (PC) - Italy

T +39 0523 364040 **F** +39 0523 364044

E info@aliasblindate.com

w aliasblindate.com