CASSEFORTI E ARMADI

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

CASSEFORTI

QUALITÀ DIERRE, DEDICATA ALLA SICUREZZA.

La sicurezza non è un dettaglio, è una qualità indispensabile per proteggere i vostri beni. Dai piccoli ricordi di famiglia, agli oggetti più cari. Per ogni esigenza, Dierre ha la soluzione: casseforti e armadi dotati della tecnologia più avanzata e realizzati con i materiali più resistenti. Proprio per garantire protezione a tutto ciò che vi sta a cuore.

Cassaforte modello Star DGT

Ogni gesto rappresenta un momento indimenticabile della vostra vita e ogni oggetto diventa prezioso se lo è per voi. Il valore di un effetto personale è inestimabile, e la protezione che date alle cose che vi sono care, vi rende liberi di vivere la vostra vita con serenità.

Cassaforte modello Level a chiave

Nel lavoro di tutti i giorni, come nella vita, è importante sapere di poter custodire in tutta sicurezza i vostri valori. Documenti, effetti personali, potete affidare ogni cosa alla tecnologia e alla qualità Dierre. Perché tutto ciò che ha valore, sia al sicuro.

Cassaforte a muro con telaio frontale in acciaio, sportello monoblocco, protezione dell'entrata della chiave in acciaio temprato, pistoni rotanti antitaglio.

LEVEL CHIAVE
Una chiave a doppia mappa comanda la fuoriuscita e il bloccaggio dei pistoni di chiusura.

LEVEL CHIAVE E COMBINATORE
La massima sicurezza con un'azione simultanea: la chiave a doppia mappa comanda la fuoriuscita dei pistoni di chiusura; i 3 pomelli combinatori a 20 posizioni ciascuno bloccano la serratura.

LEVEL COMBINATORE
L'esclusiva manopola centrale comanda la fuoriuscita dei pistoni di chiusura, successivamente bloccati dai 3 pomelli combinatori a 20 posizioni ciascuno.

CHIAVE

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE CORNICE IN mm			DIMENSIONI INTERNE IN mm			CHIUSURE CATENACCI	PIANI INTERMEDI	PESO kg
	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ			
L 20 S	180	265	150	165	250	105	1	-	6,5
L 20 NS	180	265	200	165	250	155	1	-	8
L 25 S	210	320	150	195	305	105	2	1	10
L 25 NS	210	320	200	195	305	155	2	1	11
L 25 LS	210	320	270	195	305	225	2	1	12,5
L 30 S	260	370	150	245	360	105	4	1	14,2
L 30 NS	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5
L 30 LS	260	370	270	245	360	225	4	1	18
L 30 VS	370	260	150	355	245	105	3	1	14
L 30 VNS	370	260	200	355	245	155	3	1	15
L 30 VLS	370	260	270	355	245	225	3	1	18
L 35 NS	360	445	200	345	430	155	5	1	25
L 35 LS	360	445	270	345	430	225	5	1	27

COMBINATORE

L 25 C	210	320	150	195	305	105	2	1	11
L 25 NC	210	320	200	195	305	155	2	1	13
L 25 LC	210	320	270	195	305	225	2	1	14
L 30 C	260	370	150	245	360	105	4	1	15
L 30 NC	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5
L 30 LC	260	370	270	245	360	225	4	1	17
L 35 NC	360	445	200	345	430	155	5	1	25
L 35 LC	360	445	270	345	430	225	5	1	27

CHIAVE + COMBINATORE

L 25 SC	210	320	150	195	305	105	2	1	11
L 25 NSC	210	320	200	195	305	155	2	1	12
L 25 LSC	210	320	270	195	305	225	2	1	14
L 30 SC	260	370	150	245	360	105	4	1	15,5
L 30 NSC	260	370	200	245	360	155	4	1	17
L 30 LSC	260	370	270	245	360	225	4	1	19
L 35 NSC	360	445	200	345	430	155	5	1	25,5
L 35 LSC	360	445	270	345	430	225	5	1	27,5

Modello a muro che assicura un'eccezionale resistenza allo scasso, grazie a un telaio frontale con profilo esclusivo in acciaio.

STAR CHIAVE
Una serratura a doppia mappa comanda l'azione e il bloccaggio dei pistoni di chiusura.

STAR CHIAVE E COMBINATORE
La massima sicurezza con un'azione simultanea: la chiave a doppia mappa comanda la fuoriuscita dei pistoni di chiusura; i 3 pomelli combinatori a 20 posizioni ciascuno bloccano la serratura.

STAR COMBINATORE
L'esclusiva manopola centrale comanda la fuoriuscita dei pistoni di chiusura, successivamente bloccati dai 3 pomelli combinatori a 20 posizioni ciascuno.

CHIAVE

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE CORNICE IN mm			DIMENSIONI INTERNE IN mm			CHIUSURE CATENACCI		PIANI INTERMEDI	PESO kg
	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ORIZ.	VERT.		
S 20 S	190	275	150	165	250	100	2	-	-	8
S 20 NS	190	275	195	165	250	150	2	-	-	8
S 25 NS	220	330	195	195	305	150	2	-	1	12
S 25 LS	220	330	265	195	305	220	2	-	1	12,5
S 30 NS	270	385	195	245	360	150	2	2	1	16,5
S 30 LS	270	385	265	245	360	220	2	2	1	17,5
S 35 NS	370	455	195	345	430	150	3	2	1	25
S 35 LS	370	455	265	345	430	220	3	2	1	26,5
S 40 NS	495	440	195	470	415	150	3	2	2	28,5
S 40 LS	495	440	265	470	415	220	3	2	2	31
S 45 NS	600	480	195	575	455	150	3	2	2	36
S 45 LS	600	480	265	575	455	220	3	2	2	41

COMBINATORE

S 25 NC	220	330	195	195	305	150	2	-	1	12,5
S 25 LC	220	330	265	195	305	220	2	-	1	13
S 30 NC	270	385	195	245	360	150	2	2	1	17
S 30 LC	270	385	265	245	360	220	2	2	1	18,5
S 35 NC	370	455	195	345	430	150	3	2	1	25
S 35 LC	370	455	265	345	430	220	3	2	1	26,8
S 40 NC	495	440	195	470	415	150	3	2	2	29
S 40 LC	495	440	265	470	415	220	3	2	2	31,5
S 45 NC	600	480	195	575	455	150	3	2	2	37
S 45 LC	600	480	265	575	455	220	3	2	2	42

CHIAVE + COMBINATORE

S 25 NSC	220	330	195	195	305	150	2	-	1	12,5
S 25 LSC	220	330	265	195	305	220	2	-	1	13
S 30 NSC	270	385	195	245	360	150	2	2	1	16,5
S 30 LSC	270	385	265	245	360	220	2	2	1	18,5
S 35 NSC	370	455	195	345	430	150	3	2	1	25
S 35 LSC	370	455	265	345	430	220	3	2	1	26,5
S 40 NSC	495	440	195	470	415	150	3	2	2	29,5
S 40 LSC	495	440	265	470	415	220	3	2	2	33
S 45 NSC	600	480	195	575	455	150	3	2	2	38
S 45 LSC	600	480	265	575	455	220	3	2	2	42

Le stesse caratteristiche del modello Star, ma un'ulteriore piastra in acciaio al manganese, posta sul battente, che ne aumenta la resistenza ad eventuali effrazioni

STAR PLUS CHIAVE
Una serratura a doppia mappa comanda la fuoriuscita e il bloccaggio dei pistoni di chiusura.

STAR PLUS CHIAVE E COMBINATORE
La massima sicurezza con un'azione simultanea: la chiave a doppia mappa comanda la fuoriuscita dei pistoni di chiusura; i 3 pomelli combinatori a 20 posizioni ciascuno bloccano la serratura.

STAR PLUS COMBINATORE
L'esclusiva manopola centrale comanda la fuoriuscita dei pistoni di chiusura, successivamente bloccati dai 3 pomelli combinatori a 20 posizioni ciascuno.

CHIAVE

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE CORNICE IN mm			DIMENSIONI INTERNE IN mm			CHIUSURE CATENACCI		PIANI INTERMEDI	PESO kg
	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ORIZ.	VERT.		
S 25 MNS	220	330	195	195	305	150	2	-	1	12,5
S 25 MLS	220	330	265	195	305	220	2	-	1	13
S 30 MNS	270	385	195	245	360	150	2	2	1	17,5
S 30 MLS	270	385	265	245	360	220	2	2	1	18,5
S 35 MNS	370	455	195	345	430	150	3	2	1	27
S 35 MLS	370	455	265	345	430	220	3	2	1	28,5
S 40 MNS	495	440	195	470	415	150	3	2	2	31
S 40 MLS	495	440	265	470	415	220	3	2	2	33,5
S 45 MNS	600	480	195	575	455	150	3	2	2	39,5
S 45 MLS	600	480	265	575	455	220	3	2	2	44,5

COMBINATORE

S 25 MNC	220	330	195	195	305	150	2	-	1	13
S 25 MLC	220	330	265	195	305	220	2	-	1	13,5
S 30 MNC	270	385	195	245	360	150	2	2	1	18,5
S 30 MLC	270	385	265	245	360	220	2	2	1	19,5
S 35 MNC	370	455	195	345	430	150	3	2	1	27
S 35 MLC	370	455	265	345	430	220	3	2	1	28,5
S 40 MNC	495	440	195	470	415	150	3	2	2	31,5
S 40 MLC	495	440	265	470	415	220	3	2	2	34
S 45 MNC	600	480	195	575	455	150	3	2	2	43
S 45 MLC	600	480	265	575	455	220	3	2	2	45

CHIAVE + COMBINATORE

S 25 MNSC	220	330	195	195	305	150	2	-	1	13
S 25 MLSC	220	330	265	195	305	220	2	-	1	13,5
S 30 MNSC	270	385	195	245	360	150	2	2	1	18,5
S 30 MLSC	270	385	265	245	360	220	2	2	1	19,5
S 35 MNSC	370	455	195	345	430	150	3	2	1	27
S 35 MLSC	370	455	265	345	430	220	3	2	1	28,5
S 40 MNSC	495	440	195	470	415	150	3	2	2	31,5
S 40 MLSC	495	440	265	470	415	220	3	2	2	34
S 45 MNSC	600	480	195	575	455	150	3	2	2	43
S 45 MLSC	600	480	265	575	455	220	3	2	2	45

Cassaforte a muro con combinatore elettronico. Per aprirla basta digitare la combinazione, scelta fra cento milioni di codici possibili. A richiesta può essere dotata di un codice supplementare passe-partout, che annulla le combinazioni inserite in precedenza. È fornita di una piccola chiave di emergenza. Star DGT funziona con quattro normali pile alcaline da 1,5V. Un segnale acustico e il lampeggiamento di un led rosso indicano quando è il momento di sostituirle.

TASTIERA ELETTRONICA

Consente di scegliere il proprio codice tra cento milioni di combinazioni possibili, da uno ad otto numeri. La serratura si aziona solo dopo che è stato digitato il codice esatto. Questa operazione è accompagnata da segnali visivi e acustici, che indicano anche eventuali errori o altre situazioni irregolari.

TASTIERA DGT

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE CORNICE IN mm			DIMENSIONI INTERNE IN mm			CHIUSURE CATENACCI		PIANI INTERMEDI	PESO kg
	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ORIZ.	VERT.		
S 30 LE	270	385	265	245	360	220	2	2	1	16,5
S 30 NE	270	385	195	245	360	150	2	2	1	17
S 35 LE	370	455	265	345	430	220	3	2	1	29
S 35 NE	370	455	195	345	430	150	3	2	1	25

Cassaforte a muro o a pavimento disponibile con diverse chiusure: con chiave a doppia mappa, chiave doppia mappa e combinatore, combinatore elettronico.

HOTEL CHIAVE
Una serratura a doppia mappa comanda l'azione e il bloccaggio dei pistoni di chiusura.

HOTEL CHIAVE E COMBINATORE
L'esclusiva manopola centrale comanda la fuoriuscita dei pistoni di chiusura, successivamente bloccati dai 3 pomelli combinatori a 20 posizioni ciascuno.

CHIAVE

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE CORNICE IN mm			DIMENSIONI INTERNE IN mm			DIMENSIONI PASSAGGIO PORTA		CHIUSURE CATENACCI		PIANI INTERMEDI	PESO kg
	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	ORIZ.	VERT.		
N25 HS	229	338	230	224	334	185	150	215	2	-	1	14
N30 HS	227	391	265	274	386	220	200	265	2	2	1	19

CHIAVE + COMBINATORE

N25 HSC	229	338	230	224	334	185	150	215	2	-	1	14
N30 HSC	227	391	265	274	386	220	200	265	2	2	1	19

TASTIERA DGT

N25 HE	229	338	230	224	334	185	150	215	2	-	1	14
N30 HE	227	391	265	274	386	220	200	265	2	2	1	19

Modello a vista, con struttura brevettata, derivata dalla linea Star, di cui presenta le tre versioni (base, con protezione del battente, con combinatore elettronico). Lo spessore delle pareti è maggiore poiché è progettata per essere collocata fuori dal muro. Le pareti sono in grado di resistere a lungo a qualsiasi tentativo di perforazione. La versione Basic N30 NS può essere richiesta con feritoia a salvadanaio per introdurre buste o denaro senza aprire lo sportello.

BASIC CHIAVE
Una serratura a doppia mappa comanda la fuoriuscita e il bloccaggio dei pistoni di chiusura.

BASIC CHIAVE COMBINATORE
La massima sicurezza con un'azione simultanea: la chiave a doppia mappa comanda la fuoriuscita dei pistoni di chiusura; i 3 pomelli combinatori a 20 posizioni ciascuno bloccano la serratura.

BASIC DGT
Una pratica tastiera elettronica consente di impostare il codice personale di apertura scegliendo fra cento milioni di combinazioni possibili.

CHIAVE

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE CORNICE IN mm			DIMENSIONI INTERNE IN mm			CHIUSURE CATENACCI		PIANI INTERMEDI	PESO kg
	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ORIZ.	VERT.		
N 30 NS	277	391	267	255	363	210	2	2	1	42
N 35 NS	377	461	317	355	433	260	3	2	1	62

CHIAVE + COMBINATORE

N 30 NSC	277	391	267	255	363	210	2	2	1	42
N 35 NSC	377	461	317	355	433	260	3	2	1	62

TASTIERA DGT

N 30 NE	277	391	267	255	363	210	2	2	1	42
N 35 NE	377	461	317	355	433	260	3	2	1	62

Mini cassaforte a muro e a vista di dimensioni ridotte: occupa lo spazio di un mattone o, nella versione più grande, di due sovrapposti.

SINTEX CHIAVE E CHIAVE MAESTRA

Particolarmente indicata per hotel, club, palestre e tutte le comunità, Sintex è dotata di due chiavi: una chiave particolare per ogni cassaforte, da consegnare agli ospiti; una chiave comune passe-partout, realizzata in serie limitata su ordinazione, che resta a disposizione della direzione. I pistoni di chiusura della serratura sono azionati separatamente, sia dalla chiave particolare che dalla chiave comune.

SINTEX CHIAVE

Una serratura a doppia mappa comandata da una chiave permette la fuoriuscita ed il bloccaggio del pistone di chiusura.

SINTEX CHIAVE E CHIAVE MAESTRA

Una serratura a doppia mappa comandata da due chiavi, di cui una maestra, permette la fuoriuscita ed il bloccaggio del pistone di chiusura.

CHIAVE

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE CORNICE IN mm			DIMENSIONI INTERNE IN mm			CHIUSURE CATENACCI	PIANI INTERMEDI	PESO kg
	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ			
N 20	120	232	110	105	228	70	1	-	5,5
N 25	220	232	110	205	228	70	1	1	7,5

CHIAVE + CHIAVE MAESTRA

N 20 A	120	232	110	105	228	70	1	-	5,5
N 25 A	220	232	110	205	228	70	1	1	7,5

Armadi Blindati

Armadio portafucili

È importante che ci si possa affidare alla massima professionalità per proteggere qualsiasi oggetto. Perchè ci sono situazioni, che siano di lavoro o semplici hobby, che richiedono un'attenzione particolare alla sicurezza. Gli armadi blindati Dierre sono la soluzione migliore per riporre fucili e armi da fuoco in tutta tranquillità.

ARMADI BLINDATI: PER OGNI NECESSITÀ, LA GIUSTA PROTEZIONE.

Gli armadi blindati Dierre, in acciaio, sono la soluzione ideale per riporre fucili o armi da fuoco. Le diverse altezze a disposizione e la modularità, consentono di scegliere la struttura più adeguata, e adattarla alle vostre esigenze di stile.

Disponibili in tre altezze base nella versione componibile e con altezza di 150 cm nella versione portafucili, gli armadi blindati Dierre garantiscono la massima affidabilità. I materiali impiegati per la costruzione sono di assoluta qualità, con la serratura a doppia mappa è possibile avere un'unica chiave che apra sia la serratura dell'armadio, che quella della porta blindata di casa.
Il colore di serie dell'armadio blindato è grigio titanio nella versione bucciata.

ARMADIO CHIAVE

CHIAVE A DOPPIA MAPPA

ARMADIO CHIAVE CON COMBINATORE

DIERRE S.p.A. - Strada Statale per Chieri, 65/15 - 14019 Villanova d'Asti (AT) - Tel. +39/0141.94.94.11 - Fax +39/0141.94.64.27
E-mail: info@dierre.it - www.dierre.com - Numero Verde 800.81. 20.86