

2014 collection special issue



 **mobirolo**

Italian style | vertical design

 mobirolo



Italian style | vertical design



La tecnologia mette in luce il design

The technology lights up the design

 **mobirolo**



FLY XC

Scale a giorno
Open staircases

glass
series

Fly xc

Scala in legno di rovere lamellare tinta cacao 410 (disponibile anche in faggio) ringhiera a pannelli di vetro curvo, stratificato e temprato mm.10+10 di colore naturale C0002.
|← mm →| 700 - 900

Fly xc

Staircase of lamelled oak wood, colour 410 cacao (available also in beech wood). Banister of bent Glass panels. Stratified and tempered glass 10+10, natural colour C0002.
|← mm →| 700 - 900

0607

 **mobirolo**



FLY XR

Scale a giorno
Open staircases

glass
series

▼ FLY XC



0809

◀ FLY XR

Scala in legno di rovere lamellare tinta cacao 410 (disponibile anche in faggio) ringhiera a pannelli di vetro retti, stratificato e temprato mm.10+10 di colore naturale C0002.

|← mm →| 700 - 900

Staircase of lamelled oak wood, colour 410 cacao (available also in beech wood). Balustrades of straight glass panels. Stratified and tempered glass 10+10, natural colour C0002.

|← mm →| 700 - 900

■ **Portata scala:** kg 200/m²
Altezza massima della scala mm. 3500

■ **Load capacity:** kg. 200/ m²
Staircase height up to mm. 3500

 **mobirolo**

AKURA XC

Scale a giorno
Open staircases

glass
series

Akura Xc

Scala con gradini in rovere lamellare spessore 50 mm, tinta naturale 253 (disponibile anche in faggio).
Ringhiera a pannelli di vetro curvo stratificato e temprato mm.10+10 di colore extrachiaro.
|← mm →| 500 - 1000

Akura Xc

Staircase of lamelled oak wood, 50mm thickness natural colour 253 (available also in beech wood).
Banister of bent glass panels. Stratified and tempered glass 10+10, extralight colour.
|← mm →| 500 - 1000

1011

 **mobirolo**

AKURA XC



AKURA XR

Scale a giorno
Open staircases

glass
series




Akura Xr

Scala con gradini in rovere lamellare spessore 50 mm, tinta naturale 253 (disponibile anche in faggio).
Ringhiera a pannelli di vetro retti stratificato e temprato mm.10+10 di colore extrachiaro.
|← mm →| 500 - 1000

Akura Xr

Staircase of lamelled oak wood, 50mm thickness natural colour 253 (available also in beech wood).
Banister of straight glass panels. Stratified and tempered glass 10+10, extralight colour.
|← mm →| 500 - 1000

1213



Portata scala: kg 200/m²

Altezza massima della scala mm. 3500

Load capacity: kg. 200/ m²

Staircase height up to mm. 3500

▲ AKURA XC

 **mobirolo**



AKURA GLASS

Scale a giorno
Open staircases

glass
series

Akura Glass

La nuova interpretazione Mobirolo del vivere contemporaneo: una scala dalle forme grafiche realizzate in solidi materiali di carattere, come l'acciaio e il vetro temprato nei tre colori trasparente, bianco e fumé; la tecnologia d'avanguardia per spazi sempre più flessibili ed elementi decorativi che durano nel tempo.

Akura Glass

The new interpretation of Mobirolo for contemporary living. A staircase with graphic shapes, made of solid materials as chrome steel and the tempered glass in three different tones as transparent crystal, milky white and black. A cutting-edge technology to create a long lasting interior decoration, for living spaces of the future more and more flexible and opened to the space.

1415

◀ AKURA GLASS

Scala a giorno con gradini in vetro temprato e stratificato. Ringhiera in acciaio inox 304 Rx.
Colore vetro: C0002 Naturale
|← mm →| 500 - 1000

Open staircase with tempered, stratified glass treads. Inox 304 Rx handrail.
Glass colour: C0002 Natural
|← mm →| 500 - 1000



AKURA GLASS

Scale a giorno
Open staircases

glass
series



1617

◀ AKURA GLASS

Scala a giorno con gradini in vetro temprato e stratificato. Ringhiera in acciaio inox 304 Rx. Colore vetro: C0003 Grigio fumè.

Open staircase with tempered, stratified glass treads. Inox 304 Rx handrail. Glass colour: C0003 Grey-fumè.

 **mobirolo**



Dati Tecnici


Technical data

AKURA GLASS

Scale a giorno
Open staircases

glass
series


*L'esperienza Mobirolo
offre più soluzioni.*



G = gradini – treads


- L'esperienza Mobirolo offre più soluzioni. AKURA GLASS è stata studiata per favorire l'installazione anche negli spazi che presentassero discontinuità del muro. La struttura prevede la possibilità di aggiunta di una porzione di ringhiera per un tratto massimo di 3 gradini.
- The Mobirolo experience proposes different solutions. AKURA GLASS has been styled thinking also to the spaces where there is not wall continuity. The structure foresees the possibility to add a banister section, up to 3 treads extent.

Ricorda...



- Ricorda di verificare che la tipologia del muro sia tra quelle indicate a fianco. L'installazione di una scala AKURA GLASS richiede il fissaggio su tramezza o muro portante. Solo queste tipologie possono garantire il corretto ancoraggio per un'adeguata distribuzione dei pesi e delle trazioni.
- Remind to check the similarity of your wall to one of the cases here indicated. The installation of the open staircase AKURA GLASS needs an anchorage on a bearing wall or a partition one. Only these typologies of wall, can assure a correct anchorage and an adequate distribution of weights and tractions.

- **Portata scala:** kg 200/m²
Altezza massima della scala mm. 3500
- **Load capacity:** kg. 200/ m²
Staircase height up to mm. 3500



n° 3 vetri temprati e stratificati

n°3 tempered and stratified glasses

|← mm →| 500 - 1000

 **mobirolo**

AKURA

*Scale a giorno
Open staircases*



Akura è la scala a giorno disegnata per gli ambienti moderni, che esigono un elevato standard qualitativo di design e materiali. La ricerca della forma minimale trova la sua espressione con il sistema di sospensione dei gradini, fissati direttamente al muro senza la necessità di ulteriori strutture di sostegno.

Akura rx

Gradini in faggio lamellare spessore 50 mm
Tinta 430 tortora
Ringhiera inox
Alzate chiuse "optional"
|<— mm —>| 500 - 950

Akura is the open staircase thought for contemporary spaces, where high quality level of design and materials is a must. The search of the essential shape is played thanks to the treads hanging system, directly fixed to the wall, without further support structures.

2021

Akura rx

Finger joint beech thickness 50 mm
Colour 430 dove grey
Inox banister
"Optional" closed riser
|<— mm —>| 500 - 950

AKURA rx

mobirolo



AKURA CHROME

Scale a giorno
Open staircases



Akura Chrome

Gradini, caposcala e corrimano in faggio lamellare,
spessore 50 mm.

Tinta 420 sabbia
Ringhiera cromata
|← mm →| 500 - 950

Akura Chrome

Finger joint beech treads, newel post and handrail,
thickness 50 mm.



Colour 420 sand
Chrome banister
|← mm →| 500 - 950

2223

AKURA *chrome*

 **mobirolo**

L'esperienza Mobirolo offre più soluzioni.




G = gradini – treads

■ L'esperienza Mobirolo offre più soluzioni. AKURA è stata studiata per favorire l'installazione anche negli spazi che presentassero discontinuità del muro. La struttura prevede la possibilità di aggiunta di una porzione di ringhiera per un tratto massimo di 5 gradini.

■ The Mobirolo experience proposes different solutions. AKURA has been styled thinking also to the spaces where there is not wall continuity. The structure foresees the possibility to add a banister section, up to 5 treads extent.


Ricorda...

Tramezza




Partition wall

Cartongesso



Plaster board

Portante



Bearing wall

■ Ricorda di verificare che la tipologia del muro sia tra quelle indicate a fianco. L'installazione di una scala AKURA richiede il fissaggio su tramezza o muro portante. Solo queste tipologie possono garantire il corretto ancoraggio per un'adeguata distribuzione dei pesi e delle trazioni.

■ Remind to check the similarity of your wall to one of the cases here indicated. The installation of the open staircase AKURA needs an anchorage on a bearing wall or a partition one. Only these typologies of wall, can assure a correct anchorage and an adequate distribution of weights and tractions.

■ Portata scala: kg 200/m²
Altezza massima della scala mm. 3500

■ Load capacity: kg. 200/ m²
Staircase height up to mm. 3500



REXAL METAL RX

Scale a giorno
Open staircases



■ Rexal, la novità della collezione Mobirolo, ideata per gli spazi del futuro, con forme e materiali concepiti per durare nel tempo mantenendo originalità e carattere. La trasparenza del vetro e la solidità dell'acciaio fanno di Rexal una scala con caratteristiche esclusive di design e solidità della struttura. Una qualità unica che contraddistingue l'eccellenza ed il prestigio delle scale Mobirolo.

■ Rexal, the new stair proposal of the Mobirolo collection, imagined for living spaces of the future, is made by materials conceived to get on for long as far as its originality and character. Rexal, a stair with a stylish design and a solid structure thanks to the transparency of glass and the strength of steel.

A unique quality as the prestigious emblem of excellence, that marks the Mobirolo collections.

2627

◀ REXAL METAL RX

Struttura verniciata, ringhiera a colonne, corrimano e tondini inox.
|← mm →| 500 - 1000

Painted structure, steel banister with columns, steel handrail and rods.
|← mm →| 500 - 1000



REXAL INOX GLASS RG

*Scale a giorno
Open staircases*

glass
series

Leggerezza e solidità

■ L'acciaio della struttura Rexal viene tagliato con la precisione del laser, in un processo di lavorazione mirato ad ottenere uno standard qualitativo elevato e senza compromessi. Il risultato è una scala dalle alte prestazioni di portata con un design essenziale, ma di forte carattere.

Lightness and strength

■ The steel structure is sculpted by the laser perfection, to obtain a high level of quality, without compromise. The result is a stair of high performances in terms of solidity, essential design and strong personality.

2829

◀ REXAL INOX GLASS RX

Struttura inox, ringhiera a colonne e corrimano inox, pannello in vetro.
|← mm →| 500 - 1000

Inox structure, banister with columns and steel handrail, glass panels.
|← mm →| 500 - 1000

Scegli e personalizza la tua scala

Select your staircase and personalize it



■ Personalizza la tua scala, fai di Rexal una scala che sia solo tua, realizzata su misura. Potrai scegliere i materiali più adatti al tuo ambiente, la struttura in acciaio inox satinato o verniciato in tre diverse varianti colore, da abbinare ai gradini in vetro stratificato o in legno di faggio.

■ Pick your stair. Turn Rexal in your personal stair, customized especially for you. You can choose the materials more suitable for your living spaces: the glazed or painted steel structure in three different colours, to combine with steps of stratified glass or beech wood.

■ Portata scala: kg 200/m²
Altezza massima della scala mm. 3500

■ Load capacity: kg. 200/ m²
Staircase height up to mm. 3500

Una scelta ancora più esclusiva

■ Mobirolo disegna e costruisce modelli che interpretano gli interni più personali ed esprimono un'immagine prestigiosa, dinamismo e prestazioni superiori per stabilità e affidabilità.

A choice even more exclusive

■ Mobirolo signs the interiors of character and dynamism, creating unique and impressive models of high performances of stability and reliability.

3233

◀ **JAZZ CHROME LED**

Struttura in metallo verniciata; gradini e corrimano in legno; ringhiera cromata.
|← mm →| 600 - 950

Metal painted structure; wood treads and handrail; chrome banister.
|← mm →| 600 - 950

 **mobirolo**



Struttura in metallo verniciata; ■
gradini e corrimano in legno; ringhiera cromata.
|← mm →| 600 - 950

Metal painted structure; ■
wood treads and handrail; chrome banister.
|← mm →| 600 - 950

Il design illumina la sicurezza

The design highlights the security



Attivazione automatica dell'illuminazione
Due sensori attivano l'accensione, non si richiede alcun pulsante.

Automatic lighting activation
The lighting occurs by two sensors, without external switch.

Sensori luce ambiente
L'accensione si attiva solo in situazione di luce prestabilita e selezionata dall'utente.

Lighting sensors
The lighting will be activated according to the parameters defined by the user.

Sorgente luminosa LED
Basso consumo, con intensità e colore (RGB system) regolabili da telecomando.

LED light system
Low consumption, colour and intensity adjustment (RGB System) by remote control.

Attivazione timer
Tempo di attivazione luci al passaggio sulla scala.

Timer activation
The lighting activation to be settled during the stair crossing.


Luce di emergenza
Una batteria garantisce l'illuminazione in caso di blackout elettrico.

Emergency light
A battery will assure the light in case of electric blackout.
More security for everybody
The emergency headlamp lights the environment.

Più sicurezza per tutti
La luce di emergenza estende l'illuminazione all'ambiente circostante.

Telecomando
Colori ed intensità della luce, accensione e spegnimento manuale.

Remote control
To regulate the colours and the light intensity, the manual switch on /off.



■ Portata scala: kg 200/m²
Altezza massima della scala mm. 3500

■ Load capacity: kg. 200/ m²
Staircase height up to mm. 3500





JAZZ LED

Scale a giorno modulari
Modular open staircases

tech
series

■ SISTEMA ILLUMINAZIONE SOTTOSCALA A FARETTI

Corpo illuminante a led (RGB system) con proiettore verticale inserito nel modulo portante; elemento opzionale non collegato alla temporizzazione del passaggio scala. Si possono prevedere più faretti in rapporto allo spazio da illuminare.

■ LIGHTING SYSTEM UNDER STAIR BY LED HEADLAMP

Led Headlamp vertical lighting (RGB System) inserted in the stair beam; optional element, independent from the general timing activation of the stair lighting. Further headlamps can be added, according to the area to light up.





Italian style | vertical design

Innovazione e Design

Innovation and Design

 **mobirolo**



DIABLE GLASS

*Scale a chiocciola
Spiral staircases*

glass
series

■ Un nuovo modo di attraversare lo spazio. È la creatività Mobirolo che si rinnova, in un perfetto equilibrio di linee e abbinamenti cromatici. Materiali sapientemente plasmati come l'acciaio cromato e il vetro temprato, fanno di Diable Glass un complemento di arredo unico e sofisticato, protagonista assoluto dello spazio abitativo contemporaneo.

■ By renewed creativity, Mobirolo conceives a different way to cross the space, in a perfect balance of colour combinations and shapes. Materials cleverly mixed, as chrome steel and tempered glass, make Diable Glass a unique and sophisticated complement for interiors. An absolute protagonist for contemporary living spaces.



Ø 1220-1420-1620

■ Portata scala: kg 200/m²
Altezza massima della scala mm. 3500

■ Load capacity: kg. 200/ m²
Staircase height up to mm. 3500

DIABLE GLASS

Scala a chiocciola con gradini in vetro temprato e stratificato.
Ringhiera modello chrome con corrimano in acciaio cromato.
Distanziali in acciaio cromato.
Colore vetro: C0002 Naturale

Spiral staircase with tempered, stratified glass treads.
Chrome banister and handrail. Chrome spacers.
Glass colour: C0002 Natural



DIABLE GLASS L

Scale a chiocciola
Spiral staircases

glass
series

■ Diable Glass L

Scala a chiocciola con gradini in vetro temprato e stratificato. Ringhiera modello chrome in acciaio cromato. Corrimano e distanziali in legno.

Colore vetro: Bianco Latte

Colore legno: 311 Sbiancato

■ Diable Glass L

Spiral staircase with tempered and stratified glass treads. Chrome banister, wood handrail and spacers.

Glass colour: Milky white glass

Wood colour: 311 Fir/whitened wood



Ø 1220-1420-1620

■ Portata scala: kg 200/m²

Altezza massima della scala mm. 3500

■ Load capacity: kg. 200/ m²

Staircase height up to mm. 3500

4445

 **mobirolo**

x colori di serie - standard range colours
 • colori extra serie - extra range colours

COLORI
Colors



Faggio / Beech

					
	252 Noce medio Light walnut	253 Naturale Natural	258 Rovere Durmast	287 Ciliegio Cherry stain	289 Doussié Doussié
Diable Glass	x	x	x	x	x
Akura	x	x	x	x	x
Rexal	x	x	x	x	x
Jazz	x	x	x	x	x
Fly	x	x	x	x	x

					
	311 Sbiancato Whitened wood	312 Wenghè Wenghè	400 Grigio Grey	410 Cacao Cacao	420 Sabbia Sand
Diable Glass	•	x	•	•	•
Akura	•	x	•	•	•
Rexal	•	x	•	•	•
Jazz	•	x	•	•	•
Fly	•	x	•	•	•



					
	430 Tortora Dove grey	401 DEC Grigio Grey	411 DEC Cacao Cacao	421 DEC Sabbia Sand	431 DEC Tortora Dove grey
Diable Glass	•	•	•	•	•
Akura	•	•	•	•	•
Rexal	•	•	•	•	•
Jazz	•	•	•	•	•
Fly	•	•	•	•	•

I toni dei colori sono da intendersi indicativi e possono verificarsi piccole variazioni.
 The colors tones are to be considered as indicative and they could vary slightly.


Rovere / Oak



	
	253 Naturale Natural
Akura	x
Rexal	x
Fly	x
Jazz	x


Crystal

		
C0001 Cristallo bianco latte Milky white glass	C0002 Cristallo Natural color glass	C0003 Cristallo grigio fumè Grey Fumé glass

Metal

			
RAL 9001 Bianco White	95 RG Nero Raggrinzato Wrinkled black	97 RG Grigio raggrinzato Wrinkled Grey	Cromo Lucido Chromium-plated
Jazz	x	x	x
Diable			x
Diable Glass			x
Akura			x
Akura Glass			x

			
LAS91 Bianco Raggrinzato Wrinkled white	LAS95 Nero Micaceo Micaceous black	LAS97 Grigio micaceo Micaceous grey	Inox Satinato Glazed
Akura Glass			x
Akura			x
Rexal	x	x	x



Italian style | vertical design

Per Noi "Made in Italy" è esprimere la passione per il nostro lavoro, producendo concretamente nei nostri laboratori in Italia; è preservare il sapere artigianale della nostra terra, garantendo una cura minuziosa dei dettagli e sperimentare costantemente nuove tecnologie e processi che migliorino la nostra qualità italiana.

For us "Made in Italy" means passion for our work, by concretely producing in our plants in Italy; it means preserve the craftsmanship know-how of our land, provide a meticulous attention to the details, constantly experiment new technologies and processes to improve our Italian quality.




CREA ONLINE LA TUA SCALA
Create your stairs on-line

www.mobirollo.com

step1



step2



Scopri subito i vantaggi del sito web Mobirolo, perché ora puoi finalmente progettare la tua scala con l'eccezionale configuratore, il software che permette di scegliere in modo semplice ed intuitivo il modello che più desideri, adattandolo al tuo ambiente.

Discover now the advantages of the Mobirolo Website: you can project your stair with the exceptional configurator; easily you will select the model you desire, adapting it to your living spaces.

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti, sia di testo che di immagine, del presente catalogo è vietata e sarà perseguita a termini di legge. © 2010 Mobirolo S.p.A.: tutti i diritti riservati

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. © 2010 Mobirolo S.p.A.: all rights reserved

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Mobirolo si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli in qualunque momento per ragioni di natura tecnica o commerciale.

The information provided in this catalogue is of an indicative nature. Mobirolo reserves the right to make changes at any time to its models for technical or commercial reasons.



Questo catalogo è realizzato su carta FSC®
da uno stampatore certificato FSC®

 **mobirollo**



UNI EN ISO 9001:2008



RICHIEDI I PRODOTTI CERTIFICATI FSC®



MADE IN ITALY



FILIALI DIRETTE

Milano e provincia:
via C. Farini, 30 Milano
Tel. 02.6070344 Fax 02.6070826

Roma e provincia:
via Circonvallazione Orientale, 4721 Roma
Tel. 06.7216117 Fax 06.7217356



Mobirolo S.p.A.
Strada C. Colombo, 22/a 42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel 0522.211811 Fax 0522.973139
mobirolo@mobirolo.it
P.IVA 02620340352

Export Department: Tel. +39 0522 211812 Fax +39 0522 973217
export2@mobirolo.it


AppStore: mobirolo

Brescia e provincia:
via Cremona, 197 Brescia
Tel. 030.224948 Fax 030.224948

Bergamo e provincia:
via Paleocapa, 8 Bergamo
Tel. 035.219029 Fax 035.215039

Cosenza e provincia:
via Rossini, 213 Rende (CS)
Tel. 0984.404417 Fax 0984.830649