



NUDO



**COPERTINA | COVER**  
**NUDO | B0**  
13 x 150 x 1000-2500 mm, *info p. 6-7*

**NUDO | T0**  
13 x 200 x 1000-2500 mm, *info p. 6-7*



# NUDO

INTERNI | INTERIORS





NUDO | QUE01  
13 x 100-150-200 x 1000-2500, info p. 6-7

# NUDO

## INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

- 100% MADE IN ITALY
- FACILE MANUTENZIONE
- NO FORMALDEIDE
- NESSUNA EMISSIONE TOSSICA
- FINITURA ALL'ACQUA
- IDONEO PER POSA INCOLLATA E FLOTTANTE

- 100% MADE IN ITALY
- ENTRETIEN FACILE
- ABSENCE DE FORMALDÉHYDE
- ABSENCE D'ÉMISSIONS NOCIVES À LA SANTÉ
- LAQUE À BASE D'EAU
- APPROPRIÉ POUR POSE COLLÉE OU FLOTTANTE

- ПОЛНОСТЬЮ ПРОИЗВОДИТСЯ В ИТАЛИИ
- УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- НЕ СОДЕРЖИТ ФОРМАЛЬДЕГИД
- НЕ ИСПАРЯЕТ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОЕДИНЕНИЯ
- ОТДЕЛКА ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА НА КЛЕЙ ИЛИ ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ

- 100% MADE IN ITALY
- EASY MAINTENANCE
- NO FORMALDEHYDE
- NO HEALTH RISK EMISSIONS
- WATER BASED LACQUER
- SUITABLE FOR BOTH GLUE DOWN AND FLOATING INSTALLATION

- FABRICADO TOTALMENTE EN ITALIA
- FACIL MANTENIMIENTO
- LIBRE DE FORMALDEHIDO
- LIBRE DE EMISIONES TOXICAS
- BARNIZ A BASE DE AGUA
- APTO PARA AMBAS COLOCACIONES, ENCOLADO Y FLOTANTE

- 完全義大利製造
- 維護容易
- 無甲醛
- 釋出的氣體對健康無害
- 水性漆
- 同時適用於膠固及浮動式安裝

## FORMATI STANDARD

STANDARD DIMENSIONS | DIMENSIONS STANDARDS |  
DIMENSIONES ESTANDAR | СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 標準尺寸

**SPECIE LEGNOSA:** Rovere / Rovere Africano  
**SPESSORE:** 13 mm  
(3,5 mm nominale materiale nobile)  
**LARGHEZZE:** 100/120/150/175/200 mm  
**LUNGHEZZE:** 1200/1500/1800/2000 mm  
**FINITURA:** vernice ad acqua (12ogr/m<sup>2</sup>)  
**INCASTRO:** maschio e femmina (M/F)

**WOOD SPECIES:** Oak / African Oak  
**THICKNESS:** 13 mm  
(3,5 mm nominal hardwood top layer)  
**WIDTHS:** 100/120/150/175/200 mm  
**LENGTHS:** 1200/1500/1800/2000 mm  
**FINISH:** water based lacquer (12ogr/m<sup>2</sup>)  
**LOCKING:** tongue and groove (T&G)

**BOIS:** Chêne / Chêne Africain  
**ÉPAISSEUR:** 13 mm  
(3,5 mm couche supérieure nominale de bois)  
**LARGEURS:** 100/120/150/175/200 mm  
**LONGUEURS:** 1200/1500/1800/2000 mm  
**FINITION:** Vernis à base d'eau (12ogr/m<sup>2</sup>)  
**VERROUILLAGE:** rainure et languette

**MADERA:** Roble / Roble Africano  
**ESPOSOR:** 13 mm  
(capa superior de madera noble de 3,5 mm nominal)  
**ANCHO:** 100/120/150/175/200 mm  
**LARGO:** 1200/1500/1800/2000 mm  
**ACABADO:** barniz a base de agua (12ogr/m<sup>2</sup>)  
**SISTEMA DE ENCASTRE:** macho-hembra

**ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ:** Дуб / Африканский Дуб  
**ТОЛЩИНА:** 13 mm  
(3,5 mm верхний слой из твердой древесины)  
**ШИРИНА:** 100/120/150/175/200 mm  
**ДЛИНА:** 1200/1500/1800/2000 mm  
**ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ:** лак на водной основе (12ogr/m<sup>2</sup>)  
**СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:** в шпунт

**木材:** 栎木 / African 栎木  
**厚度:** 13 mm  
(3,5 mm 公稱硬木表層)  
**寬度:** 100/120/150/175/200 mm  
**長度:** 1200/1500/1800/2000 mm  
**FINISH:** 水性漆 (12ogr/m<sup>2</sup>)  
**鎖合:** 榫舌和凹槽 (T&G)

## SPECIE LEGNOSA

WOOD SPECIES | BOIS | MADERA | ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | 木材



XILO1934  
OAK | B0

XILO1934  
AFRICAN OAK | T0

XILO1934  
QUERCUS | QUE0



**EFFETTO LEGNO GREZZO**  
**RAW WOOD EFFECT**  
**EFFET DE BOIS BRUT**  
**EFECTO DE MADERA BRUTA**  
**ЭФФЕКТ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ**  
**原木效果**

## CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS | CARACTERISTIQUES |  
CARACTERÍSTICAS | ХАРАКТЕРИСТИКИ | 特点

Parquet in Rovere Slavonja (Quercus Robur) o Africano (Terminalia Superba), 3 strati, incastro maschio e femmina. Superfici leggermente spazzolate, finiture con vernice all'acqua opaca. Esente da ogni tipo di emissione nociva. Idoneo per posa incollata o flottante e per posa su fondi radianti o raffrescati. Integramente prodotto in Italia. Sfrido normale di posa: +7%; sfrido per posa con 2 o 3 larghezze: +10%.

Parquet de roble esloveno (Quercus Robur) o africano (Terminalia Superba), tricapa, machimbrado sistema encolado. Superficies ligeramente cepilladas; acabado en barniz al agua mate. Exento de cualquier emisión nociva. Idóneo para colocación encolado a la base o flotante y para colocación sobre sistemas de calefacción radiante o suelo refrigerante. Completamente fabricado en Italia. Porcentaje para recortes: +7%; En caso de instalación usando 2-3 anchos + 10 %.

Slavonjan (Quercus Robur) or African (Terminalia Superba) oak wood floor, 3 layers, T&G locking. Slightly brushed surfaces, finished with matte water-based lacquer. Free from any health risk emission. Suitable for glued or floating installation and for laying on heating floors or cooling systems. Made entirely in Italy. Standard installation: +7% off-cuts; installation with 2 or 3 mixed widths: +10% off-cuts.

Трехслойная доска из дуба, славонский (Quercus Robur) или Африканский (Terminalia Superba), дуб соединение шип-паз. Слегка брашированная поверхность, покрытая матовым водным лаком. Не содержит вредных для здоровья веществ. Подходит для укладки клеевым способом или плавающим способом, на теплый пол или на пол с системой охлаждения. Произведено полностью в Италии. При стандартной установке требуется 7% запас, а при установке досок в 2 или 3 разных ширинах требуется 10% запас.

Parquet chêne de Slavonie (Quercus Robur) ou africain (Terminalia Superba), 3 plis, à rainure et languette. Surfaces légèrement brossées finitions avec un vernis à base d'eau mat. Libre de tout type d'émissions nocives. Convient pour encollage ou flottant et pose sur fonds radiants ou refroidis. Entièrement réalisé en Italie. Pose à largeur fixe: +7% à prévoir pour les découpes - Pose avec 2 ou 3 largeurs mixtes: +10% à prévoir pour les découpes.

三层橡木地板 斯拉沃尼亚 (Quercus Robur) 或非洲 (Terminalia Superba) 橡木, 采用锁扣或企口安装。轻微拉丝表面, 哑光水性漆表面效果。不会释放出危害健康的物质。适合胶粘和浮动安装并适用于底部地暖和制冷系统。完全意大利制造。 安装方式: 標準的下腳料+7%; 安裝有2個或3混合寬度: +10% 下腳料。



XILO1934 S.p.A.

SEDE LEGALE | REGISTERED OFFICE  
VIA MOROZZO DELLA ROCCA 8 - 20123 MILANO - ITALY

SEDE OPERATIVA | OPERATING HEADQUARTERS  
VIA DELL'ARTIGIANATO, 6 - 13040 ROVASENDA (VC) - ITALY  
TEL. +39 0161.879700 - FAX +39 0161.879798  
INFO@XILO1934.COM - WWW.XILO1934.COM



CERTIFICAZIONI E GARANZIE | CERTIFICATIONS AND GUARANTEES | CERTIFICATIONS ET GARANTIES  
CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS / СЕРТИФИКАТЫ И ГАРАНТИИ / 质量认证

I COLORI DELLE REFERENZE RIPORTATE A CATALOGO HANNO CARATTERE INDICATIVO  
COLOUR REFERENCES SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE JUST FOR SAMPLE  
RÉFÉRENCES DE COULEURS FIGURANT DANS CE CATALOGUE NE SONT QUE DES EXEMPLES.  
LOS COLORES DE LAS MUESTRAS QUE FIGURAN EN ESTE CATÁLOGO SON APROXIMADOS.  
ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ В КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕНА В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА.  
本型錄顏色參考僅為提供樣品之方便