

**QUICK-STEP**[®]
FLOOR DESIGNERS



LAMINATE


COLLEZIONE 2018 - 2019



LPU 1505



LPU 1660



MJ 3551



Scopri il tuo pavimento in laminato

- 04 Vivere senza pensieri, bellezza senza tempo
- 06 Resiste a tutto, anche all'acqua!
- 08 Crea l'ambiente in cui vivere
- 10 Lasciati guidare nella scelta del pavimento perfetto

Panoramica della collezione

- 12 Panoramica della gamma doghe e piastre
- 14 Tipi di struttura, trattamento, finitura e bisellatura
- 16 Scopri tutta la collezione Laminati

Posa

- 30 Installa il pavimento senza nessun problema
- 31 Un sottofondo Quick-Step® per ogni esigenza

Finitura

- 32 Una finitura perfetta

Pulizia

- 37 Mantieni il pavimento nelle migliori condizioni



Vivere senza pensieri, bellezza senza tempo



EL 3579

Senza pensieri per anni

I pavimenti in laminato Quick-Step sono progettati per durare una vita. Affrontano senza sforzo sfide come i tacchi alti, le corse di macchinine e anche la caduta di oggetti. Grazie al loro strato superiore Scratch Guard, tutti i nostri pavimenti sono fino a dieci volte più resistenti ai graffi.

Un pavimento Quick-Step è estremamente facile da curare. La superficie del pavimento è completamente sigillata fino ai giunti: batteri, sporczia e addirittura gli schizzi non riescono a penetrare nel pavimento, il che significa che può essere pulito facilmente e senza problemi. Non sai quale prodotto usare per curare il tuo pavimento al meglio? Scopri tutta la nostra gamma a pagina 37.



Puoi dire addio ai problemi di umidità.

Le collezioni Majestic, Impressive (Ultra), Eligna Classic sono dotate di un innovativo rivestimento idrorepellente HydroSeal che ricopre ogni venatura, impedendo all'acqua di penetrare nel pavimento. La pulizia non è mai stata così facile e sicura.

Bellezza naturale in ogni dettaglio

Dal trovare la struttura perfetta del pannello al bilanciare con cura decoro e bisellatura: creare pavimenti unici e belli è la nostra missione. Grazie alle loro caratteristiche fedeli alla realtà, i nostri design legno e pietra sembrano veramente autentici.



MJ 3551



Posa facile in 1-2-3 passaggi

Quando avrai trovato il pavimento dei tuoi sogni, vorrai installarlo il più rapidamente possibile. I sistemi a incastro Uniclic® e Uniclic® Multifit di Quick-Step assicurano una posa senza problemi, anche negli angoli stretti e sotto i termosifoni. Soprattutto, tutti i pavimenti in laminato Quick-Step possono essere installati sui sistemi tradizionali di riscaldamento a pavimento.



Come installare il pavimento in laminato

Installare un pavimento in laminato è molto semplice. Non ci credi? Lascia che ti aiutiamo con i nostri video sulla posa su bit.ly/ytquickstep



Resiste a tutto, anche all'acqua!

Scopri l'ultima generazione di pavimenti in laminato. Questi pavimenti non solo hanno uno stile eccezionale e un look naturale, ma sono anche resistenti agli urti e soprattutto sono idrorepellenti al 100%.



IMU 3560

Schizzi di bevande? I bambini hanno giocato con l'acqua? Niente panico, il liquido non verrà assorbito dal pavimento e puoi asciugarlo immediatamente. Cinque delle nostre collezioni di laminato – Majestic, Impressive (Ultra), Eligna e Classic – sono dotate di un rivestimento idrorepellente HydroSeal. La superficie del pavimento è completamente sigillata, in questo modo i batteri, la sporcizia e perfino gli schizzi non hanno alcuna possibilità di penetrare. Possono semplicemente essere puliti con un panno, lasciando una superficie igienica e pulita. Grazie al rivestimento idrorepellente i pavimenti non sono mai stati così facili da pulire!

Per di più il tuo nuovo pavimento in laminato Quick-Step ha una garanzia fino a 25 anni, il che ti assicura molti anni in cui puoi godere della tua casa senza pensieri.



CONCORRENTE



QUICK-STEP®



Scopri la nostra collezione completa delle serie con HydroSeal a pagina 17-22



Crea l'ambiente in cui vivere



Lasciati ispirare su
www.quick-step.com

Un ambiente bello comincia con una buona base. Il pavimento è da considerarsi come la quinta parete e per questa ragione non dovrebbe essere trascurato. Qualunque sia il tuo stile e per qualsiasi stanza, Quick-Step ha il pavimento adatto: dai pavimenti chiari e lisci a quelli classici scuri e caldi, fino ai pavimenti rustici con nodi e crepe. Ti aiutiamo noi a trovare il pavimento perfetto per te!





UF 1400



EL 3907



LPU 1288



IMU 1854

Lasciati guidare nella scelta del pavimento perfetto

Scegliere un nuovo pavimento può far sorgere molti dubbi: che colore scelgo? Quale pavimento è adatto al mio stile e al mio arredamento? Dai uno sguardo al nostro FloorExplorer e al nostro RoomViewer online: ti aiuteranno a farti un'idea.



LPU 1660

FLOOR EXPLORER

3 FACILI PASSAGGI PER TROVARE IL TUO PAVIMENTO PERFETTO

Con così tante opzioni tra cui scegliere, fare la scelta giusta può essere una sfida. Ecco perché abbiamo introdotto lo strumento online FloorExplorer: in tre semplici passaggi, otterrai una selezione dei pavimenti che si adattano perfettamente alle tue esigenze e al tuo stile.



Perché non provare?
Vai sul FloorExplorer su
www.quick-step.com

1 SCEGLI
UNA STANZA



2 SCEGLI
UN COLORE



3 DEFINISCI
IL TUO STILE



ROOM VIEWER

OTTIENI UN'ANTEPRIMA DEI TUOI PAVIMENTI PREFERITI

Non sarebbe fantastico poter provare diversi pavimenti prima di prendere la decisione finale?

O anche vederli in anteprima nei tuoi locali? Con lo strumento RoomViewer lo puoi fare. Ottieni anteprime realistiche e assicurati che la decisione finale sia quella giusta.




Prova subito!
Lancia il RoomViewer su
www.quick-step.com



SCOPRI IL TUO PAVIMENTO PERFETTO
SU WWW.QUICK-STEP.COM

Panoramica della gamma doghe e piastrelle

	impermeabile	dimensioni	spessore	bisellatura
MAJESTIC		 205 x 24 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE ULTRA		 138 x 19 cm	≐ 12 mm	
PERSPECTIVE WIDE		 138 x 19 cm	≐ 9,5 mm	
PERSPECTIVE		 138 x 15,6 cm	≐ 9,5 mm	
LARGO		 205 x 20,5 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELITE		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA WIDE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	0 / 
ELIGNA		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	0
CLASSIC NOVITÀ		 120 x 19 cm	≐ 8 mm	0 / 
CREO		 120 x 19 cm	≐ 7 mm	0
ARTE		 62,4 x 62,4 cm	≐ 9,5 mm	
EXQUISA		 122,4 x 40,8 cm	≐ 8 mm	 / 




Per uso domestico.
Usato quotidiano normale in
ambienti domestici ordinari.



Per uso commerciale. Pavimenti
ultra-resistenti all'usura per
zone a traffico più intenso.

* Perspective Wide 2: 1,569 m²
** Layout Exquisa: vedi a pagina 29

confezione	posa	classe di utilizzo	garanzia	per ambienti umidi	
6 x  = 2,952 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
5 x  = 1,311 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	10 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
6 x  = 1,573 m ² *			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,507 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
6 x  = 2,522 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,835 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
8 x  = 1,722 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,835 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
8 x  = 1,722 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	5 YEAR WET WARRANTY
7 x  = 1,596 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	5 YEAR WET WARRANTY
8 x  = 1,824 m ²			20 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>		
4 x  = 1,558 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
2 x  = 0,999 m ² **			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	




TUTTE LE GAMME
TRANNE CREO

Dettagli che fanno la differenza

Ogni pavimento in laminato ha la sua storia, oltre ad aspetto e struttura unici. I designer Quick-Step selezionano attentamente la struttura, il trattamento, la finitura e la bisellatura, perfettamente in linea con le caratteristiche di ogni modello di pavimento.




Struttura




Struttura in legno Elegante

Una superficie a trama sottile con struttura a grana sottile, che conferisce un effetto legno del tutto naturale come aspetto e percezione.




Struttura in legno Naturale

Una superficie con grani, nodi e crepe visibili nel disegno e percepibili anche al tatto sulla struttura del pavimento in laminato. Questa combinazione perfetta tra disegno e struttura fa sì che il pavimento abbia lo stesso aspetto e dia le stesse sensazioni del legno vero.



Struttura in legno Intenso

Questa struttura distintiva si presenta con profondità e livelli di lucentezza variabili, che accentuano nodi e crepe. Il disegno e la struttura della superficie sono più pronunciati che nel legno naturale.



Struttura in Pietra

Una superficie che riproduce in modo realistico l'aspetto della pietra.



Struttura Fantasia


Una superficie con l'aspetto e le sensazioni di materiali esclusivi come pelle o tessuto.

Trattamento




Spazzolato

Un effetto superficiale che crea l'aspetto del legno spazzolato. Il trattamento spazzolato aggiunge profondità e autenticità al pavimento in laminato.



Segato


Questo effetto crea l'impressione del legno grezzo segato, grazie agli intagli visibili e tangibili.



Piallato

Il trattamento della superficie, graffiata a mano, dona al pavimento una finitura dall'aspetto artigianale.

Finitura



Finitura extra opaca

Aspetto ultraopaco della superficie.




Finitura opaca

Aspetto opaco della superficie.



Finitura effetto seta/opaca

I diversi livelli di lucentezza accentuano la struttura del pavimento.



Finitura effetto seta

Aspetto setoso della superficie.



Finitura argentata


Effetto superficiale che evidenzia la struttura del legno grazie a una leggera tonalità argentata.

Bisellatura



Grande bisellatura

I bordi scanalati in modo particolare conferiscono l'aspetto di un robusto pavimento a doghe.




Microbisellatura

I bordi sottili caratterizzati da una leggera bisellatura delineano nettamente le doghe.



Bisellatura naturale

La bisellatura è perfettamente adatta al carattere del pavimento. Il colore, il disegno e la struttura delle doghe sono visibili anche nella bisellatura.



Bisellatura stampata

Effetto che sottolinea con delicatezza le doghe.



Neppure l'acqua danneggerà il tuo pavimento

Scopri qui le nostre collezioni in laminato
idrorepellenti

MAJESTIC

MJ 
205 x 24 cm  9,5mm

Doghe lunghe e larghe da 9,5mm con l'aspetto più naturale possibile e tecnologia impermeabilizzante per un look davvero maestoso

**Resiste a tutto,
anche all'acqua!**




ROVERE VALLATA BEIGE CHIARO
MJ 3554




ROVERE DESERTO CHIARO NATURALE
MJ 3550




ROVERE BOSCO BEIGE
MJ 3545




ROVERE BOSCO NATURALE
MJ 3546




ROVERE DESERTO NATURALE CALDO
MJ 3551




ROVERE VALLATA MARRONE CHIARO
MJ 3555





ROVERE BOSCO GRIGIO CHIARO
MJ 3547




ROVERE DESERTO GRIGIO SPAZZOLATO
MJ 3552




ROVERE BOSCO MARRONE
MJ 3548




**ROVERE DESERTO MARRONE SCURO
SPAZZOLATO**
MJ 3553

**ROOM
VIEWER**

Troppe opzioni tra cui scegliere?

Non sai qual è il tuo pavimento preferito? Il RoomViewer ti aiuta a scegliere. Prova le tue opzioni su www.quick-step.com

Nota: le immagini stampate danno un'idea dei colori e delle sfumature del motivo ma sono da considerarsi indicative. I modelli mostrati sono soltanto un campione e non rappresentano interamente tutte le diverse sfumature del disegno. Per un campione più rappresentativo della struttura di superficie e della finitura di giunzione delle doghe, è opportuno farsi consigliare in maniera più approfondita dal proprio rivenditore.

Struttura:  Struttura in legno Elegante  Struttura in legno Naturale  Struttura in legno Intenso  Struttura in Pietra  Struttura Fantasia | Trattamento:  Spazzolato  Segato  Piallato

Finitura:  Finitura extra opaca  Finitura opaca  Finitura effetto seta/opaca  Finitura seta  Finitura argentata | Bisellatura:  Grande bisellatura  Microbisellatura  Bisellatura naturale  Bisellatura a stampa

IMPRESSIVE ULTRA IMPRESSIVE

IMU 
138 x 19 cm ≙ 12 mm

IM 
138 x 19 cm ≙ 8 mm




DOGHE BIANCHE
IMU 1859* | IM 1859*




ROVERE CLASSICO PATINA CHIARO
IMU 3559* | IM 3559*





CEMENTO GRIGIO CHIARO
IMU 1861* | IM 1861*





ROVERE CLASSICO PATINA GRIGIO
IMU 3560* | IM 3560*




ROVERE BEIGE TAGLIO SEGA
IMU 1857* | IM 1857*




PINO NATURALE
IMU 1860* | IM 1860*




ROVERE NATURALE SABBIAATO
IMU 1853* | IM 1853*




ROVERE CLASSICO BEIGE
IMU 1847* | IM 1847*





ROVERE MORBIDO CHIARO MARRONE
IMU 3557* | IM 3557*




ROVERE DOLCE MEDIO
IMU 1856* | IM 1856*




ROVERE GRIGIO TAGLIO SEGA
IMU 1858* | IM 1858*




ROVERE MORBIDO GRIGIO
IMU 3558* | IM 3558*




ROVERE CLASSICO NATURALE
IMU 1848* | IM 1848*




ROVERE DOLCE NATURALE
IMU 1855* | IM 1855*




ROVERE RASCHIATO GRIGIASTRO
IMU 1850* | IM 1850*




ROVERE CLASSICO MARRONE
IMU 1849* | IM 1849*

IMU: doghe medie da 12 mm con l'aspetto più naturale possibile, tecnologia 17 impermeabilizzante e protezione avanzata delle superfici | IM: doghe medie da 8 mm con l'aspetto più naturale possibile e tecnologia impermeabilizzante

Resiste a tutto,
anche all'acqua!



 **ROVERE DOLCE CHIARO**
IMU 1854* | IM 1854*



 **ROVERE BIANCO VERNICIATO**
IMU 3105* | IM 3105*



 **ROVERE NATURALE**
IMU 3106* | IM 3106*



 **DOGHE BRUCIATE**
IMU 1862* | IM 1862*



IMU 3558

* Questi prodotti sono stati realizzati utilizzando tecnologie e componenti di classe 32 (o di classe 33 per la gamma Impressive Ultra).
Alcune delle metodologie di test EN 13329 non sono pienamente applicabili. Per ulteriori informazioni: www.quick-step.com

ELIGNA

EL

138 x 15,6 cm ≙ 8 mm



 **WENGÉ PASSIONATA**
EL 1300



 **ROVERE GRIGIO CHIARO DEL PODERE**
EL 3573



 **ROVERE NEWCASTLE GRIGIO**
EL 3580



 **ROVERE VENEZIA CHIARO**
EL 3990



 **ROVERE BEIGE DEL PODERE**
EL 3574



 **ROVERE VENEZIA BEIGE**
EL 3907



 **ROVERE GRIGIO CHIARO VERNICIATO**
EL 1304



 **ROVERE BIANCO VERNICIATO**
EL 915



 **ROVERE RIVA NATURALE**
EL 3578



 **ROVERE NATURALE**
EL 896



 **ROVERE BIANCO CHIARO**
EL 1491



 **ROVERE VECCHIO OLIATO OPACO**
EL 312



 **ROVERE SBIANCATO DORATO METALLIZZATO**
EL 3466



 **ROVERE NEWCASTLE MARRONE**
EL 3582



 **NOCE LUCIDO**
EL 1043



 **MERBAU**
EL 996

elegante tavola di 8 mm con tecnologia idrorepellente e una finitura
liscia per un aspetto più lineare dei tuoi ambienti

Resiste a tutto,
anche all'acqua!




ROVERE VENEZIA GRIGIO
EL 3906




ROVERE VENEZIA NATURALE
EL 3908




ROVERE RIVA MARRONE
EL 3579




ROVERE NEWCASTLE SCURO
EL 3581



EL 3578

NOVITÀ

CLASSIC

CL/CLM 0 / 4
120 x 19 cm ≙ 8 mm

tavole nel formato classico da 8 mm con tecnologia HydroSeal.
Pavimenti con una vasta gamma di opzioni per la finitura.

Resiste a tutto,
anche all'acqua!



TEAK SBIANCATO
CLM 1290



ROVERE RIGENERATO PATINATO BIANCO
CL 1653



ROVERE SBIANCATO
CLM 1291



ROVERE VECCHIO GRIGIO CHIARO
CLM 1405



FAGGIO ABBELLITO, 3 STRISCE
CL 1016



ROVERE VICTORIA
CLM 3185



ROVERE NOTTE NATURALE
CLM 1487



ROVERE NATURALE, 3 STRISCE
CL 998



ROVERE NATURALE CHIARO DI LUNA
CLM 1659



ROVERE SCURO SEGATO HAVANA
CLM 1656



ROVERE BIANCO ANTICATO ABBELLITO, 3 STRISCE
CL 1232



ROVERE NATURALE VERNICIATO
CLM 1292



ROVERE GRIGIO CHIARO OLIATO
CLM 1294



MERBAU ABBELLITO, 3 STRISCE
CL 1039



ROVERE NOTTE SCURO
CLM 1488



ROVERE VECCHIO GRIGIO
CLM 1382

ELIGNA WIDE

UW 0 | 
138 x 19 cm  8 mm

PERSPECTIVE WIDE

ULW  | UFW 
138 x 19 cm  9,5 mm

UW: doghe medie da 8 mm con straordinari disegni e stampe legno e bisellatura a stampa che completa il design | ULW/UFW: doghe medie da 9,5 mm con una delicata microbisellatura su due o su quattro lati



ROVERE CHIARO

UW 1535 | ULW 1535 | UFW 1535



ROVERE BIANCO OLIATO

UW 1538 | ULW 1538 | UFW 1538




ROVERE SEGATO CHIARO

UW 1547* | ULW 1547* | UFW 1547*




ROVERE CARAIBI GRIGIO

UW 1536 | ULW 1536 | UFW 1536



ROVERE RIGENERATO BRUNO

UW 1545* | ULW 1545* | UFW 1545*



CASTAGNO RIGENERATO NATURALE

UW 1541* | ULW 1541* | UFW 1541*




ROVERE BLU

UW 1537 | ULW 1537 | UFW 1537



ROVERE CARAIBI SCURO

UW 1546 | ULW 1546 | UFW 1546



CASTAGNO RIGENERATO SCURO

UW 1542* | ULW 1542* | UFW 1542*



ROVERE SCURO PATINATO

UW 1540 | ULW 1540 | UFW 1540

PERSPECTIVE

UF 
138 x 15,6 cm  9,5 mm

eleganti doghe da 9,5 mm con bisellatura profonda e dritta per sottolineare nei tuoi ambienti l'effetto ottico dato dalla prospettiva



 **WENGÉ PASSIONATA**
UF 1300



 **PINO BIANCO SPAZZOLATO**
UF 1235




 **ROVERE GRIGIO CHIARO VERNICIATO**
UF 1304



 **ROVERE SBIANCATO**
UF 1896



 **FAGGIO VERNICIATO**
UF 866



 **CILIEGIO NATURALE**
UF 864



 **ROVERE ANTICATO NATURALE**
UF 995



 **ROVERE NATURALE**
UF 896



 **ROVERE VECCHIO OLIATO OPACO**
UF 312



 **ROVERE HERITAGE NATURALE**
UF 1384



 **NOCE LUCIDO**
UF 1043



 **MERBAU**
UF 996



 **ROVERE HERITAGE PASSIONATA**
UF 1386



 **ROVERE PASSIONATA**
UF 1301

LARGO

LPU 
205 x 20,5 cm  9,5 mm

doghe lunghe da 9,5 mm con una delicata microbisellatura per dare profondità ai tuoi interni



   
LISTELLI IN ROVERE CHIARO RUSTICO
LPU 1396*



 
ROVERE PACIFICO
LPU 1507
STAMPE DELICATE SU QUESTO PAVIMENTO



  
ROVERE LONG ISLAND CHIARO
LPU 1660



   
ROVERE DOMINICANO GRIGIO
LPU 1663*



 
ROVERE AUTENTICO
LPU 1505



   
ROVERE DOMINICANO NATURALE
LPU 1622*



 
ROVERE BIANCO ANTICATO
LPU 3985



  
ROVERE LONG ISLAND NATURALE
LPU 1661



 
ROVERE BIANCO VERNICIATO
LPU 1283



  
ROVERE CAMBRIDGE NATURALE
LPU 1662*



 
ROVERE NATURALE VERNICIATO
LPU 1284



  
ROVERE CAMBRIDGE SCURO
LPU 1664*



 
ROVERE GRIGIO ANTICATO
LPU 3986



 
MERBAU NATURALE VERNICIATO
LPU 3988

ELITE

UE 
138 x 15,6 cm  8 mm

eleganti doghe da 8 mm con una delicata microbisellatura
che aggiunge svariate opzioni di finitura



 
ROVERE VERNICIATO GRIGIO CHIARO
UE 1304



 
ROVERE CHIARO INVECCHIATO
UE 1303



  
ROVERE BIANCO CHIARO
UE 1491



  
ROVERE VECCHIO GRIGIO CHIARO
UE 1406



  
ROVERE BIANCO ANTICATO
UE 1493



  
ROVERE BIANCO MEDIO
UE 1492



  
ROVERE VECCHIO GRIGIO
UE 1388



  
ROVERE BIANCO ANTICATO SCURO
UE 1496

CREO

CR

120 x 19 cm  7 mm

doghe standard da 7 mm senza bisellatura



ROVERE BIANCO CHARLOTTE
CR 3178



ROVERE MARRONE CHARLOTTE
CR 3177



ROVERE NATURALE DELLA VIRGINIA
CR 3182



ROVERE GRIGIO DEL TENNESSEE
CR 3181



ROVERE BEIGE DELLA LUISIANA
CR 3175



ROVERE CHIARO DEL TENNESSEE
CR 3179



ROVERE NATURALE DEL TENNESSEE
CR 3180



ROVERE MARRONE DELLA VIRGINIA
CR 3183

ARTE

UF 
 62,4 x 62,4  9,5 mm

grandi ed eleganti piastrelle quadrate da 9,5 mm con bisellatura



 **MARMO DI CARRARA**
 UF 1400



 **PIASTRELLA IN CUIO CHIARO**
 UF 1401



 **PIASTRELLA IN CUIO SCURO**
 UF 1402



 **CEMENTO NATURALE LUCIDO**
 UF 1246



 **CEMENTO SCURO LUCIDO**
 UF 1247



 **VERSAILLES OLIATO BIANCO**
 UF 1248*



 **VERSAILLES CHIARO**
 UF 1155*



UF1402



EXQ1553



EXQUISA

EXQ  | 
122,4 x 40,8 cm  8 mm

piastrelle da 8 mm con motivi vari, con bisellatura



 **TRAVERTINO TIVOLI**
EXQ 1556



 **CERAMICA BIANCA**
EXQ 1553*



 **CERAMICA CHIARA**
EXQ 1554*



 **CERAMICA SCURA**
EXQ 1555*



 **TESSUTO ARTIGIANALE**
EXQ 1557






 **ARDESIA SCURA**
EXQ 1552*



 **ARDESIA NERA**
EXQ 1550*



 **ARDESIA GALAXY**
EXQ 1551*



FASE 1 POSA

Installa il pavimento senza nessun problema!

La posa dei pavimenti Quick-Step è facilissima grazie al sistema a incastro brevettato Uniclic®, famoso in tutto il mondo. Questo sistema è estremamente facile da usare, più veloce da posare e molto più robusto rispetto ad altri sistemi. I pavimenti Quick-Step sono semplici da posare, perfino negli angoli più difficili o sotto le porte e i termosifoni.

1 Una posa facile, grazie al sistema a incastro a discesa Uniclic®

Quick-Step è l'inventore del sistema di posa Uniclic®, che oggi è il sistema standard per la posa a incastro. Usa questo sistema a incastro rivoluzionario e brevettato per montare il tuo pavimento a doghe.



2 Installa il laminato su sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento

In combinazione con il sottofondo adatto, i pavimenti in laminato Quick-Step sono perfetti per la posa su sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento.

Per ulteriori informazioni:
visita www.quick-step.com

3 Facile da posare su pavimenti preesistenti

Guarda i nostri video con le istruzioni per la posa e scopri com'è facile installare un pavimento Quick-Step.



Guarda i video con le istruzioni per la posa su bit.ly/ytquickstep

Attrezzi per la posa

Quick-Step® KIT PER LA POSA

QSTOOLA

Contenuto: un blocco di battuta, un palanchino in metallo, distanziatori regolabili Quick-Step.



Posa il tuo pavimento in laminato in maniera facile e professionale con il comodo kit per la posa Quick-Step.



Un sottofondo Quick-Step® per ogni esigenza

Un sottofondo è assolutamente necessario per la posa di un pavimento. La posa del giusto sottofondo determina l'aspetto finale, la qualità e il comfort del tuo pavimento in laminato Quick-Step. Un sottofondo di alta qualità è facile da installare, crea una base piana per il tuo nuovo pavimento e fornisce un eccellente isolamento acustico e termico. I sottofondi Quick-Step offrono una base stabile che protegge i sistemi Uniclic® e Uniclic® Multifit, oltre a garantire la protezione dall'umidità di risalita.

Voglio una soluzione con un budget contenuto



Quick-Step®
BASIC PLUS



QSUDLBP15/60

Una base ottimale ed economica per ambienti meno frequentati, come ad esempio una camera da letto o una mansarda.

Spessore: 2mm
Rotolo = 15m²/60m²



- ✓ Protezione dall'umidità
- ✓ Effetto livellante
- ✓ Riscaldamento a pavimento

Voglio ridurre sia i rumori di passaggio, sia quelli riflessi



Quick-Step®
UNISOUND



QSUDLDRUCO15

Ideale per luoghi più frequentati, come il salotto.

Spessore: 2mm
Rotolo = 15m²



- ✓ Protezione dall'umidità
- ✓ Effetto livellante
- ✓ Riscaldamento a pavimento

Voglio ridurre il suono riflesso provocato dal pavimento calpestato



Quick-Step®
SILENT WALK



QSUDLSW7

Ideale per il piano terra.

Spessore: 2mm
Rotolo = 7m²



- ✓ Protezione dall'umidità
- ✓ Effetto livellante
- ✓ Riscaldamento a pavimento
- ✓ Raffreddamento a pavimento

Voglio ridurre il suono udito dai vicini



Quick-Step®
TRANSITSOUND



QSUDLTRS15

Ideale per il piano superiore o per un appartamento.

Spessore: 2mm
Rotolo = 15m²




- ✓ Protezione dall'umidità
- ✓ Effetto livellante
- ✓ Riscaldamento a pavimento

Mi servono un isolamento e un livellamento aggiuntivi per il mio pavimento



Quick-Step®
THERMOLEVEL



QSUDLT9

La scelta perfetta per la posa sulla superficie di un pavimento in piastrelle preesistente o su un fondo molto irregolare. Fornisce anche un isolamento extra.

Spessore: 5mm
Scatola = 9m²



- ✓ Protezione dall'umidità
- ✓ Effetto livellante

Utilizzare questo sottofondo in combinazione con il nastro: **NETAPE50**

Non utilizzare con riscaldamento o raffreddamento a pavimento.

Nota: per salvaguardare la qualità del pavimento è importante utilizzare un sottofondo Quick-Step. Se la posa e la manutenzione vengono eseguite nel modo corretto, Quick-Step garantisce il pavimento Quick-Step e il sistema Uniclic. Richiedi al tuo rivenditore un sottofondo Quick-Step originale e visita www.quick-step.com per conoscere i termini della nostra garanzia.

FASE 2 FINITURA

Una finitura perfetta

Rifinisci perfettamente il pavimento con i battiscopa e i profili Quick-Step.

1 Colori coordinati

Per ogni pavimento Quick-Step è disponibile un battiscopa del colore perfettamente coordinato.



2 Ampia scelta

Quick-Step offre un'ampia scelta di battiscopa e profili, disponibili in varie altezze e ampiezze.

3 Resistente ai graffi

I battiscopa Quick-Step sono resistenti ai graffi e alla normale usura quotidiana e vengono forniti con la stessa garanzia dei pavimenti Quick-Step.

Facili da installare



QSGLUE290



QSCLIPSKME(-)



QSTRACK



**Quick-Step®
COLLA ONE4ALL**
Contenuto: 290 ml

I battiscopa e i profili possono essere posati rapidamente e saldamente con la colla One4All Quick-Step.

Una confezione di colla One4All è sufficiente per fissare alla parete 15 m circa di battiscopa.



**Quick-Step®
CLIPS**
Contenuto: 50 clip

Disponibili per pavimenti da 7 o 8 mm (QSCLIPSKME7080A) e per pavimenti da 9,5 mm (QSCLIPSKME95A). Sistema a clip per la posa dei battiscopa senza colla e senza viti. I battiscopa possono essere rimossi in qualsiasi momento.

Le clip devono essere installate contemporaneamente al pavimento.



**Quick-Step®
GUIDA**
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

La nostra guida su misura ti permette di posare il battiscopa in modo semplice e rapido. Puoi fissare la guida al muro con delle viti o con la colla Quick-Step One4All e semplicemente incastrare il battiscopa sulla guida. I battiscopa possono essere rimossi con facilità in seguito, l'ideale nel caso in cui sia necessario accedere ai cavi.

Battiscopa

Quick-Step® BATTISCOPA STANDARD

240 x 1,2 x 5,8 cm



QSSK(-)

Può facilmente essere tagliato in zoccoli da 4 cm grazie ai tagli preformati.

Quick-Step® BATTISCOPA 77X14

240 x 1,4 x 7,7 cm




QSPSKR(-)

Battiscopa dotato di una scanalatura sul retro che permette di nascondere i cavi del telefono o del computer.

Quick-Step® BATTISCOPA PER PARQUET LARGO

240 x 1,4 x 10 cm

Solo per linea Largo



QSLPSKR(-)

Quick-Step® GUSCIA

240 x 1,7 x 1,7 cm




QSSCOT(-)



► QSSK(-)
I tasselli ti aiuteranno a unire facilmente tutti gli zoccoli, anche negli angoli.
Sono inoltre disponibili separatamente: NEPLUG

Battiscopa verniciabili



I battiscopa verniciabili con tecnologia Incizo® possono essere tagliati in modo molto semplice all'altezza desiderata, grazie ai tagli preformati. Una volta posati possono essere verniciati o lasciati semplicemente bianchi.

Quick-Step® BATTISCOPA OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm



QSISKRWHITE

Quick-Step® BATTISCOPA OGEE

240 x 1,6 x 16 cm



QSISKROGEE

Quick-Step® BATTISCOPA COVER

240 x 1,6 x 12,9 cm



QSISKRCOVER

Quick-Step® BATTISCOPA FLESSIBILE

1,4 cm x 4 cm (da tagliare nella lunghezza desiderata)



QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

Disponibile anche in versione non flessibile per rifinire una stanza mantenendo lo stesso stile (lunghezza 240 cm: QSPSKR4PAINT).



Profili di finitura per il pavimento e le scale

Il profilo Quick-Step Incizo® è uno strumento di finitura universale. Puoi utilizzare un unico e solo profilo per tutte le finiture del pavimento e delle scale, nel colore coordinato. Per ottenere la forma necessaria è sufficiente tagliare il profilo Incizo® di base usando la taglierina in dotazione.



Quick-Step® Incizo®: cinque domande, un'unica risposta

1 Come posso unire due pavimenti della stessa altezza?



Usa il profilo Incizo® tagliato come un profilo di espansione.

2 Come posso risolvere il problema delle variazioni di altezza tra un pavimento e un altro?



Usa il profilo Incizo® tagliato come un profilo di adattamento.

3 Come posso rifinire il pavimento lungo una parete o una finestra?



Usa il profilo Incizo® tagliato come un profilo terminale.

4 Come posso unire il pavimento a una moquette e ottenere una finitura gradevole?



Usa il profilo Incizo® tagliato come un profilo di transizione.



UFW 1535



Scopri i nostri video con le istruzioni per la posa su bit.
[ly/ytquickstep](https://www.quickstep.it/ytquickstep)

5 Che soluzione posso adottare per la finitura delle scale?

Puoi posare le doghe Quick-Step sulle scale o sugli scalini e rifinire in base allo stile prescelto usando il profilo Incizo® come bordo degli scalini.



Quick-Step® **PROFILO INCIZO®**

QSINCP(-)

215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm

Contenuto: 1 Incizo®, 1 taglierina,
1 guida in plastica

Quick-Step®

SUPPORTO IN ALLUMINIO PER PROFILO INCIZO® PER GRADINI

NEINCPBASE(-)

215 cm x 7,1 cm x 2 cm

Da ordinare separatamente, striscia di plastica inclusa. La finitura per scale Incizo® non può essere usata per le applicazioni commerciali.

Quick-Step®

PROFILO IN METALLO INCIZO®

270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm or 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm

Contenuto: 1 Incizo®, 1 manico, 1 guida in plastica

Quick-Step®

PROFILO UNIVERSALE

186 cm x 4,7 cm x 1 cm

Contenuto: 1 profilo universale, 1 guida in plastica



Con il manico in dotazione è possibile creare il profilo desiderato. Da non utilizzare su gradini. Disponibile in color alluminio, argento, oro o bronzo. Disponibile anche per usi commerciali con guida, viti e tasselli in metallo. QSINCP(SILVME270) / per Impressive Ultra: QSINCP(SILVME270)



Profilo in alluminio antigraffio per colmare dislivelli compresi tra 0 e 12,3 mm. Utilizzabile, ad esempio, tra 2 pavimenti in laminato Quick-Step o tra un pavimento in laminato e un altro pavimento più alto o più basso. Disponibile in colore argento.

Utensili per la finitura

Quick-Step®
KIT
QSKIT(-) 310ml



Pasta elastica, a base acrilica. Utilizzala per riempire gli spazi nel colore abbinato.

Quick-Step®
SCHIUMA IN PE
NEFOAMSTRIP20
20 m x 10 mm



Filler in schiuma in PE per giunti di dilatazione (da utilizzare in combinazione con Quick-Step Hydrokit). Rende impermeabile la finitura dei battiscopa!

Quick-Step®
HYDROKIT
QSKITTRANSP 310ml



Quick-Step Hydrokit è un silicone trasparente, per una finitura invisibile e impermeabile di battiscopa, profili, ecc.

Per rendere il tuo pavimento Majestic, Impressive (Ultra), Eligna ed Classic resistente all'acqua al 100% usa Hydrokit e la schiuma in PE. Inoltre puoi usufruire della garanzia di 10 anni per i locali umidi in ambienti domestici.



QSRCINOX

Quick-Step®
ROSETTE COPRITUBO

Contenuto: 2 rosette per confezione.

Con le rosette copritubo puoi rifinire gli elementi riscaldanti e i tubi. Disponibili in due diametri differenti: 15 mm o 22 mm.



QSDOORMAT

Quick-Step®
ZERBINO

Zerbino: 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
Cornice: 79 cm x 4,78 cm

Lo zerbino si inserisce a filo in una cornice di solido alluminio allineata al laminato. È facile da installare e da pulire, per una soluzione elegante e pratica.

FASE 3 PULIZIA

Mantieni il pavimento nelle migliori condizioni



QSSPRAYKIT

Quick-Step® KIT DI PULIZIA

Contenuto: supporto per panno, panno lavabile in microfibra e prodotto di pulizia Quick-Step da 1000 ml

I prodotti di pulizia sono specificamente pensati per i pavimenti Quick-Step. Puliscono a fondo la superficie del pavimento e mantengono l'aspetto originario del tuo pavimento. Non lasciano residui.



Sono inoltre disponibili separatamente:

Quick-Step® PRODOTTO PER PULIZIA 2,5 L QSCLEANING2500

Quick-Step® PRODOTTO PER PULIZIA 1000 ML QSCLEANING1000

Quick-Step® PANNO PER PULIZIA QSSPRAYMOP



QSREPAIR

Quick-Step® KIT DI RIPARAZIONE

Contenuto: un coltello riscaldato, un pettine di pulizia, 7 blocchi di cera, blocchetto per levigatura

Con il Repair Kit è possibile riparare con facilità i danni di piccola entità.



Consulta il sito bit.ly/ytquickstep per individuare la combinazione di colori adatta al tuo pavimento





- ☑ Utilizziamo materie prime selezionate attentamente
- ☑ Investiamo in produzioni a basso consumo energetico
- ☑ Siamo conformi a tutte le normative



In Quick-Step siamo consapevoli che il mondo nel quale ami vivere non è fatto solo di interni di stile. Si tratta di un mondo che rispetta anche l'ambiente che ci circonda. È per questo che, come azienda, ci impegniamo costantemente nel ridurre al minimo l'impatto ecologico dei nostri prodotti e dei nostri processi. Ogni giorno cerchiamo nuovi modi per riciclare, ridurre e rinnovare nell'intero processo di produzione Quick-Step.

Panoramica della gamma doghe e piastrelle

	impermeabile	dimensioni	spessore	bisellatura
MAJESTIC		 205 x 24 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE ULTRA		 138 x 19 cm	≐ 12 mm	
PERSPECTIVE WIDE		 138 x 19 cm	≐ 9,5 mm	
PERSPECTIVE		 138 x 15,6 cm	≐ 9,5 mm	
LARGO		 205 x 20,5 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELITE		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA WIDE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	0
CLASSIC NOVITA		 120 x 19 cm	≐ 8 mm	
CREO		 120 x 19 cm	≐ 7 mm	0
ARTE		 62,4 x 62,4 cm	≐ 9,5 mm	
EXQUISA		 122,4 x 40,8 cm	≐ 8 mm	

LAMINATE

COLLEZIONE 2018 - 2019



**ROOM
VIEWER**

Troppe opzioni tra cui scegliere?

Non sai qual è il tuo pavimento preferito? Il RoomViewer ti aiuta a scegliere.

Prova le tue opzioni su www.quick-step.com

UNILIN Italia srl s.u. Via Linussio 52, 33100 Udine +39 0432 522727
Milan Showroom Viale Bligny 54, 20136 Milano +39 02 67382734
www.unilinitalia.it

IL DISTRIBUTORE PER IL MERCATO ITALIANO Quick•Step®

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.com

SEGUICI SU

www.facebook.com/QuickStepFloors www.youtube.com/quickstepfloor

plus.google.com/+quickstep www.pinterest.com/quickstepfloor [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. FOTO DI COPERTINA IMU1855. Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.

Content © 2018-2019 by UNILIN bvba - division Flooring. Tutti i diritti riservati.

I contenuti di questa documentazione non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. | Rif. stampa 018 303 01 - ZIC IT